

Стандарт санаторно-курортной помощи больным с туберкулезом мочеполовых органов

Категория возрастная: взрослые

Пол: любой

Фаза: хроническая

Стадия: затихания процесса, ремиссии

Осложнения: без осложнений

Вид медицинской помощи: специализированная

Условия оказания медицинской помощи: санаторный этап

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Средние сроки лечения (количество дней): 30 – 120 дней

Код по МКБХ*

Нозологические единицы

A18.1	Туберкулез мочеполовых органов
N20.0	Камни почек
N20.1	Камни мочеточника
N20.2	Камни почек с камнями мочеточника
N21.0	Камни в мочевом пузыре
N21.1	Камни в уретре
N21.8	Другие камни в нижних отделах мочевых путей
N30.1	Интерстициальный цистит (хронический)
N30.2	Другой хронический цистит
N30.3	Тригонит
N41.1	Хронический простатит
N41.3	Простатоцистит
N45.9	Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ¹	Усредненный показатель кратности применения
V01.55.001	Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный	1	1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения в зависимости от срока лечения			
			30-45 дней	45-60 дней	60-90 дней	90-120 дней
V01.55.002	Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный	1	4	5-9	10-13	14-17
V01.020.001	Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный	1	1	1	1	1
V01.020.005	Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный	0,1	1	1	1	1
V02.069.001	Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный	0,5	1	1	1	1
V02.069.002	Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный	0,2	1	1	1	1
V01.053.001	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный	1	1	1	1	1
V01.053.002	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный	0,5	1	1	1	1
V01.054.001	Осмотр (консультация) врача - физиотерапевта	1	1	2	3	4
V01.029.001	Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный	0,5	1	1	1	1
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения в зависимости от срока лечения			
			30-45 дней	45-60 дней	60-90 дней	90-120 дней
A02.01.001	Измерение массы тела	1	2	3	4	5
A02.03.005	Измерение роста	1	1	1	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	2	4	6	10

¹вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания

A02.30.001	Термометрия общая	1	60-90	90-120	120-180	180-240
A11.05.001	Взятие крови из пальца	1	1	2	3	4
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	1	1	2	3	4
A12.25.005	Импедансометрия	1	1	1	1	1
A12.26.002	Очаговая проба с туберкулином	1	1	1	1	1

Лабораторные методы исследования

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения в зависимости от срока лечения			
			30-45 дней	45-60 дней	60-90 дней	90-120 дней
V03.016.002	Общий (клинический) анализ крови	1	1	2	3	4
V03.016.006	Анализ мочи общий	1	1	2	3	4
V03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	1	1	2	3	4
V03.025.001	Комплекс исследований функции почек	1	1	1	1	1
A09.21.005	Микроскопическое исследование осадка секрета простаты	0,5	1	1	1	1
A26.28.001	Микробиологическое исследование мочи на микобактерии (<i>Mycobacterium tub.</i>)	0,2	2	4	6	8
A.26.28.002	Микроскопическое исследование мочи на микобактерии (<i>Mycobacterium tub.</i>)	1	2	4	6	8

Инструментальные методы исследования

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A04.28.002	Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей	0,7	1
A04.21.001	Ультразвуковое исследование предстательной железы	0,1	1
A04.21.002	Ультразвуковое исследование мошонки	0,1	1
A05.10.004	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A06.28.004	Внутривенная урография	0,1	1
A06.28.013	Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)	0,1	1
A06.09.008	Описание и интерпретация рентгенологических изображений	0,1	1
A12.28.005	Исследование объема остаточной мочи	0,5	1

Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A03.28.001	Цистоскопия	0,1	1

Методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения в зависимости от срока лечения			
			30-45 дней	45-60 дней	60-90 дней	90-120 дней
A25.30.025	Назначение лекарственных препаратов при туберкулезе	0,5	1	1	1	1
A25.28.022	Назначение диетической терапии при туберкулезе	1	1	1	1	1
A25.30.027	Назначение лечебно – оздоровительного режима при туберкулезе	1	1	1	1	1
A11.28.008	Инсталляции мочевого пузыря	0,1	10	20	30	40
A11.19.005	Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы	0,1	10	15	20	30
A11.28.009	Инсталляции уретры	0,1	10	20	30	40
A17.21.001	Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов	0,3	9	9	9	9
A17.21.003	Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов	0,1	8	8	8	8
A17.28.001	Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек	0,1	9	9	9	9
A17.29.002	Электросон	0,5	8	8	8	8
A17.30.004	Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)	0,4	6	6	6	6
A17.30.019	Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)	0,5	8	8	8	8
A17.31.004	Воздействие диадинамическими токами	0,1	9	9	9	9
A17.31.018	Воздействие электрическим полем УВЧ	0,01	9	9	9	9
A17.31.19	Воздействия электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)	0,3	9	9	9	9
A17.31.20	Воздействие магнитными полями (магнитотерапия)	0,1	9	9	9	9
A19.28.001	Занятия лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта	0,5	15	30	45	60
A19.21.001	Занятия лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов	0,5	15	30	45	60
A20.30.005	Ванны ароматические лечебные	0,1	9	9	9	9
A20.21.022	Ванны суховоздушные	0,2	8	8	8	8
A20.30.011	Душ лечебный	0,3	10	10	10	10
A20.30.012	Воздействие климатом	1	30 - 45	45-60	60-90	90-120
A20.30.025	Фитотерапия	0,9	15	30	45	60
A20.31.013	Терренкур	0,5	18	36	54	72
A22.21.003	Ректальный ультрафонофорез при заболеваниях мужских половых органов	0,3	8	8	8	8
A22.21.004	Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях мужских половых органов	0,3	8	8	8	8

A21.28.002	Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта	0,2	8	8	8	8
A22.21.002	Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях мужских половых органов	0,2	9	9	9	9
A22.28.003	Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта	0,4	9	9	9	9
A22.28.004	Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях почек и мочевыделительного тракта	0,1	9	9	9	9
A21.28.002	Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта	0,4	9	9	9	9
A21.21.002	Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов	0,1	8	8	8	8
A20.30.024	Озонотерапия	0,2	5	5	5	5
A20.30.024.006	Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (для больных, получающих ХТ)	0,1	5	5	5	5
A20.30.024.007	Малая аутогемоозонотерапия	0,1	8	8	8	8

3. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения в зависимости от срока лечения			
		30-45 дней	45-60 дней	60-90 дней	90-120 дней
Вариант диеты с пониженным количеством белка (низкобелковая диета)	0,1	30 - 45	45-60	60-90	90-120
Основной вариант высокобелковой диеты (туберкулезный)	0,8	30 - 45	45-60	60-90	90-120
При снижении индекса массы тела ниже 18,5 введение в рацион дополнительного белкового питания	0,1	30	45-60	60-90	90-120
Прием кумыса 200,0 мл в сутки	1	30-45	45-60	60-90	90-120

* - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

2. В соответствии с пунктом 16 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» (зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2013 г. №28883) в ред. Приказа Минздрава России от 02.12.2013 N 886н, назначение лекарственных средств по поводу лечения основного заболевания (туберкулеза мочеполовых органов) производится врачом, непосредственно осуществляющим ведение больного (лечащим врачом).

3. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, № 48, ст. 6724; 25.06.2012, № 26, ст. 3442)).

4. В случаях типичного течения болезни назначение лекарственных средств осуществляется исходя из тяжести и характера заболевания, согласно утвержденным в

установленном порядке федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению туберкулеза и в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждаемым Правительством РФ. На основании Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств по согласованию с вышестоящей организацией формируется соответствующий перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для обеспечения лечебного процесса в ФГБУ санатории «Глуховская» Минздрава России.

5. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 48, ст. 4945; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 50, ст. 6603; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 № 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный № 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 № 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный № 12254), от 01.12.2008 № 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный № 12917), от 23.12.2008 № 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный № 13195) и от 10.11.2011 № 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный № 22368).